

## Freilandsorten

|                  |            |       |  |               |                          |
|------------------|------------|-------|--|---------------|--------------------------|
| <b>Kopfsalat</b> | Speedway   | -M-N- |  | grün          | Früh Woche 9 - 10        |
|                  | Basilio    | -M-N- |  | grün          | Woche 11-18, Woche 30-35 |
|                  | Elicio     | -M-N- |  | grün          | Woche 19-29              |
|                  | Jerrican   | -M-N- |  | rot           | ganzjährig               |
|                  | Concretion | -M-N- |  | grün/offen    | ganzjährig               |
| <b>Batavia</b>   | Marinski   | -M-N- |  | rot kopfend   | ganzjährig               |
|                  | Mineral    | -M-N- |  | rot/halboffen | ganzjährig               |
|                  | Gustinas   | -M-N- |  | grün          | Früh, Woche 6-11         |
| <b>Eissalat</b>  | Jasperinas | -M-N- |  | grün          | ganzjährig               |
|                  | Kirinia    | -M-N- |  | grün          | ganzjährig               |
| <b>Krulsalat</b> | Renai      | -M-N- |  | rot           | ganzjährig               |
|                  | Limassol   | -M-N- |  | grün          | ganzjährig               |
| <b>Lollo</b>     | Traject    | -M-N- |  | rot           | ganzjährig               |

## Freilandsorten

|                             |            |       |  |      |             |
|-----------------------------|------------|-------|--|------|-------------|
| <b>Salanova Multiblatt</b>  | Hawking    | -M-N- |  | grün | ganzjährig  |
|                             |            |       |  |      |             |
|                             | Barlach    | -M-N- |  | rot  | ganzjährig  |
| <b>Salanova Eichblatt</b>   | Cousteau   | -M-N- |  | grün | ganzjährig  |
|                             |            |       |  |      |             |
|                             | Xem        | -M-N- |  | rot  | ganzjährig  |
| <b>Salanova Sweet Crisp</b> | Expertise  | -M-N- |  | grün | ganzjährig  |
|                             |            |       |  |      |             |
|                             | Tralex     | -M-N- |  | rot  | ganzjährig  |
| <b>Romana Maxi</b>          | Victorinus | -M-N- |  | grün | ganzjährig  |
|                             |            |       |  |      |             |
|                             | Thurinus   | -M-N- |  | rot  | ganzjährig  |
| <b>Romana Mini</b>          | Rawley     | -M-N- |  | grün | ganzjährig  |
|                             |            |       |  |      |             |
|                             | Catelaine  | -M-N- |  | rot  | ganzjährig  |
| <b>Radicchio</b>            | Vasari     |       |  | rot  | Früh-Mittel |
|                             |            |       |  |      |             |
|                             | Leonardo   |       |  | rot  | Spät        |

## Freilandsorten

| Freilandsorten   |                               |  |              |      |                 |
|------------------|-------------------------------|--|--------------|------|-----------------|
| <b>Endivien</b>  | Printel                       |  | glatt        |      | KW 11 - KW 18   |
|                  |                               |  |              |      |                 |
|                  | Anconi                        |  | glatt        |      | ab KW 19 - Ende |
|                  |                               |  |              |      |                 |
|                  | Berlinal                      |  | kraus        |      | ganzjährig      |
|                  |                               |  |              |      |                 |
|                  | Korbi Tres Fine<br>Maraichere |  | feingekraust |      | ganzjährig      |
|                  |                               |  |              |      |                 |
| <b>Zuckerhut</b> | Virtus                        |  |              | grün | Früh            |
|                  |                               |  |              |      |                 |
|                  | Uranus                        |  |              | grün | Herbst          |

## Freilandsorten

|                  |                  |        |                                 |            |               |           |
|------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------|---------------|-----------|
| <b>Kohlrabi</b>  | Reno             |        |                                 | grün       | Woche 10 - 13 |           |
|                  | Lech             |        |                                 | grün       | Woche 14 - 43 |           |
|                  | Alme             |        |                                 | grün       | Woche 25 - 40 |           |
|                  | Kolibri          |        |                                 | blau       | Ganzjährig    |           |
|                  | Superschmelz     |        |                                 | grün       | Ganzjährig    |           |
|                  |                  |        |                                 |            |               |           |
|                  | <b>Spitzkohl</b> | Sonsma |                                 | 55-60 Tage |               | bis WO 22 |
| Tourima          |                  |        | 60-70 Tage                      |            | Ganzjährig    |           |
| Red Flame        |                  |        | 65-75 Tage                      |            | Ganzjährig    |           |
| <b>Brokkoli</b>  | Ironman          |        |                                 |            | Ganzjährig    |           |
|                  | Marathon         |        |                                 |            | Ganzjährig    |           |
|                  | Monclano         |        | 85 Tage<br>Kohlhernie Resistent |            | Herbst        |           |
| <b>Romanesco</b> | White Gold       |        | 85 Tage                         | grün       | Ganzjährig    |           |

| <b>Freilandsorten</b> |                          |         |                                 |          |                       |                |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| <b>Blumenkohl</b>     | Solistar                 |         | 60 Tage                         |          | Früh bis KW 10        |                |
|                       | Bering                   |         | 62 Tage                         |          | KW 11 - 13            |                |
|                       | Ormonde                  |         | 70 - 80 Tage                    |          | KW 14 - 16            |                |
|                       | Guideline                |         | 73 Tage                         |          | KW 17-27              |                |
|                       | Clarina                  |         | 83 Tage<br>Kohlhernie Resistent |          | ab KW 28 Mittel/ Spät |                |
|                       | Clapton                  |         | 90 Tage<br>Kohlhernie Resistent |          | Spät                  |                |
|                       | 5818                     |         | 90 Tage                         |          | Spät                  |                |
|                       | Belot                    |         | 135 Tage                        |          | Späte Ernte November  |                |
|                       | Optimist                 |         | 125 Tage                        |          | Späte Ernte November  |                |
|                       | Trevi                    |         | 85-90 Tage                      | grün     | Früh                  |                |
|                       | Susanna                  |         | 80-110 Tage                     | grün     | Mittel/ Spät          |                |
|                       | Graffiti                 |         | 85 Tage                         | violet   | Mittel/ Spät          |                |
|                       | Sunset                   |         |                                 | orange   | Mittel/Spät           |                |
|                       | <b>Winter-Blumenkohl</b> | Balak   |                                 | 240 Tage |                       | Ernte Frühjahr |
|                       |                          | Chester |                                 | 260 Tage |                       | Ernte Frühjahr |

## Freilandsorten

| Freilandsorten |                |        |                                  |                       |                                   |                                 |
|----------------|----------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Wirsing</b> | Alcosa         |        | 62 Tage                          | Früh                  |                                   |                                 |
|                | Famosa         |        | 75 Tage                          | Mittel                |                                   |                                 |
|                | Melissa        |        | 85 Tage                          | Mittel                |                                   |                                 |
|                | Cordesa        |        | 110 Tage                         | mehrfach<br>resistent | Mittel/Spät, pflanzbar<br>ab KW14 |                                 |
|                | Utah           |        | 110 Tage                         | dunkelgrün            | Mittel/Spät                       |                                 |
|                | Verto          |        | 120 Tage                         | blau/grün             | Mittel/Spät                       |                                 |
|                | Wirosa         |        | 135 Tage                         | dunkelgrün            | Mittel/Spät                       |                                 |
|                | Alaska         |        | 130 Tage                         | blau/grün             | Spät                              |                                 |
|                | Baikal         |        | 130 Tage                         | blau/grün             | Spät                              |                                 |
|                | Kamchatka      |        | 150 Tage                         | dunkelgrün            | Spät                              |                                 |
|                | <b>Rotkohl</b> | Redma  |                                  | 95 Tage               | 2,0-2,5 kg                        | Früh                            |
|                |                | Resima |                                  | 120-130 Tage          | 1-2,5 kg                          | Frischmarkt + lange<br>Lagerung |
|                |                | Rodima |                                  | 140 Tage              | 2,0-4,0 kg                        | Spät/Lager                      |
| Lodero         |                |        | 135 Tage<br>Kohlhernie Resistent | 2,5-30 kg             | kurzes Lager                      |                                 |

## Freilandsorten

|                 |                            |           |                                  |              |                   |       |
|-----------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------|
| <b>Weißkohl</b> | Farao                      |           | 64 Tage                          | 1,0-3,0 kg   | Früh              |       |
|                 | Toughma                    |           | 70-85 Tage                       | 0,5-2,5 kg   | Früh/Mittel       |       |
|                 | Perfecta                   |           | 85 Tage                          | 2,0-4,0 kg   | Mittel/Lager      |       |
|                 | Bloktor                    |           | 135 Tage                         | 1,5-2,5 kg   | Lager             |       |
|                 | Prodikos                   |           | 140 Tage                         | 2,5 kg       | langes Lager      |       |
|                 | Rivera                     |           | 150 Tage                         | 1,0-2,5 kg   | langes Lager      |       |
|                 | Kilajack                   |           | 85 Tage<br>Kohlhernie Resistent  | 2,5 kg       | Frischmarkt, Früh |       |
|                 | Kilazol                    |           | 135 Tage<br>Kohlhernie Resistent | 1,5-2,5 kg   | Lager             |       |
|                 | Kilaton                    |           | 140 Tage<br>Kohlhernie Resistent | 2,5-4,5 kg   | Lager             |       |
|                 | <b>Weißkohl Sauerkraut</b> | Krautmann |                                  | 100 Tage     | 4-5 kg            |       |
|                 |                            | Vestri    |                                  | 120 Tage     | flachrund         |       |
|                 |                            | Ancoma    |                                  | 120-130 Tage | 3-6 kg            | Lager |
|                 |                            | Ramco     |                                  | 130 Tage     | bis 7 kg          |       |
| Ramkila         |                            |           | 130 Tage<br>Kohlhernie Resistent | bis 7 kg     |                   |       |

## Freilandsorten

|                          |                 |  |                                   |     |               |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----|---------------|
| <b>Grünkohl</b>          | Winnetou        |  | 100-130 Tage                      |     |               |
|                          | Winterbor       |  |                                   |     |               |
|                          | Redbor          |  |                                   | rot |               |
|                          |                 |  |                                   |     |               |
| <b>Palm-/Schwarzkohl</b> | Nero di Toscana |  |                                   |     |               |
| <b>Rosenkohl</b>         | Maximus         |  | Sep.-Okt.                         |     | Früh/Mittel   |
|                          | Cyrus           |  | Okt.-Dez.                         |     | Früh/Mittel   |
|                          | Crispus         |  | Sep.-Okt.<br>Kohlhernie Resistent |     | Früh/Mittel   |
|                          | Cryptus         |  | Nov.-Dez.<br>Kohlhernie Resistent |     | Mittel - Spät |
|                          | Martinus        |  | Nov.-Dez.                         |     | Mittel/Spät   |
|                          | Genius          |  | Dez.-Feb.                         |     | Spät          |
|                          |                 |  |                                   |     |               |
|                          |                 |  |                                   |     |               |
| <b>Chinakohl</b>         | Kasumi          |  |                                   |     | Früh          |
|                          | Pacifico        |  | 55-75 Tage                        |     | Frisch/Lager  |
|                          | Bilko           |  | 65-75 Tage                        |     | Frisch/Lager  |
|                          | Kilakin         |  | 60 Tage<br>Kohlhernie Resistent   |     | Frisch, Früh  |
|                          | Suprin          |  | 80 Tage<br>Kohlhernie Resistent   |     | Lager         |
|                          |                 |  |                                   |     |               |
|                          |                 |  |                                   |     |               |



## Freilandsorten

|                        |                      |  |  |            |                   |
|------------------------|----------------------|--|--|------------|-------------------|
| <b>Steckrüben</b>      | Gelbe Wilhelmsburger |  |  | gelbköpfig |                   |
|                        |                      |  |  |            |                   |
|                        | Helenor              |  |  | rotköpfig  |                   |
|                        |                      |  |  |            |                   |
| <b>Pak Choi</b>        | Joi Choi             |  |  |            |                   |
|                        |                      |  |  |            |                   |
| <b>Knollensellerie</b> | Prinz                |  |  |            | Früh              |
|                        |                      |  |  |            |                   |
|                        | Balena               |  |  |            | Früh/mittel/Lager |
|                        |                      |  |  |            |                   |
|                        | President            |  |  |            | Frisch/Lager      |
|                        |                      |  |  |            |                   |
|                        | Brilliant            |  |  |            | Frisch/Lager      |
|                        |                      |  |  |            |                   |
| <b>Stangensellerie</b> | Conga                |  |  |            | Früh              |
|                        |                      |  |  |            |                   |
|                        | Kelvin               |  |  |            | Ganzjährig        |
|                        |                      |  |  |            |                   |
| <b>Fenchel</b>         | Solaris              |  |  |            | Früh              |
|                        |                      |  |  |            |                   |
|                        | Orion                |  |  |            | Ganzjährig        |

## Freilandsorten

| Freilandsorten   |            |  |  |  |                |
|------------------|------------|--|--|--|----------------|
| <b>Porree</b>    | Vertina    |  |  |  | Früh           |
|                  |            |  |  |  |                |
|                  | Sevilla    |  |  |  | Herbst         |
|                  |            |  |  |  |                |
|                  | Selina     |  |  |  | Winter         |
| <b>Porree F1</b> | Volta F1   |  |  |  | Früh           |
|                  |            |  |  |  |                |
|                  | Megaton F1 |  |  |  | Früh/Sommer    |
|                  |            |  |  |  |                |
|                  | Krypton F1 |  |  |  | Sommer/ Herbst |
|                  |            |  |  |  |                |
|                  | Belton F1  |  |  |  | Spät/ Herbst   |
|                  |            |  |  |  |                |
|                  | Pluston F1 |  |  |  | Winter         |

## Freilandsorten

|                  |                            |  |  |                   |                           |
|------------------|----------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|
| <b>Babyleaf</b>  | Babyleaf Mischung normal   |  |  | rot-grün          | ganzjährig                |
|                  | Babyleaf Mischung mehr rot |  |  | rot-grün          | ganzjährig                |
|                  | Babyleaf Mischung rot      |  |  | nur rot           | ganzjährig                |
|                  | Babyleaf Mischung grün     |  |  | nur grün          | ganzjährig                |
|                  | Mizuna                     |  |  | grün              | Salatkraut gefiedert      |
| <b>Asiasalat</b> | Red Giant                  |  |  | rot/grün          | Blattsenf, leicht gezackt |
|                  | Moutarde Rouge Metis       |  |  | rot               | Blattsenf, fein gezackt   |
|                  | Green in Snow              |  |  | grün              | scharf, senfähnlich       |
|                  | Asia-Mix                   |  |  | rot/grün gemischt |                           |
|                  | Frizzy Lizzy               |  |  | rot               | Blattsenf, stark gefranst |
|                  | Frizzy Joe                 |  |  | grün              | Blattsenf, gefiedert      |
|                  | Arax                       |  |  | rot               | Pak Choi                  |
|                  | Sagami                     |  |  | grün              | Pak Choi                  |
|                  | Wintersalat Oriental Mix   |  |  | Mischung          | frosthart                 |

| <b>Freilandsorten</b>           |                             |                     |                             |               |                         |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Wilde Rauke</b>              | Toscana                     |                     | Tuff                        | grün          |                         |
| <b>Rübstiel</b>                 | Namenia                     |                     | 2-3 Korn                    |               | ganzjährig              |
| <b>Petersilie</b>               | Grüne Perle                 |                     | kraus                       |               | ganzjährig              |
|                                 | Laica                       |                     | glatt/ Typ Gigante d'Italia |               | ganzjährig              |
| <b>Schnittlauch</b>             | Polyvert                    |                     |                             |               | ganzjährig              |
| <b>Schnittknoblauch</b>         | Neko                        |                     |                             |               | ganzjährig              |
| <b>Lauchzwiebeln</b>            | Performer                   |                     | Tuff 6-7 Korn               |               | ganzjährig              |
|                                 | Apache                      |                     | Tuff 6-7 Korn               | rot           | ganzjährig              |
| <b>Zwiebeln Typ Rijnsburger</b> | Hybing                      |                     | Tuff 5-7 Korn               |               | Früh/Lager mittel       |
|                                 | Summit                      |                     | Tuff 5-7 Korn               |               | Früh/Lager lang         |
|                                 | Hylander                    |                     | Tuff 5-7 Korn               |               | Mittel/Lager            |
|                                 | Red Tide                    |                     | Tuff 5-7 Korn               | rot           | Früh/Mittel, Lager lang |
|                                 | Red Baron                   |                     | Tuff 5-7 Korn               | rot           | Spät, Lager             |
|                                 | <b>Winterhecken-zwiebel</b> | Winterheckenzwiebel |                             | Tuff 5-7 Korn |                         |

## Freilandsorten

|                      |                |  |               |                                      |             |
|----------------------|----------------|--|---------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Sä-Schalotten</b> | Conservor      |  | Tuff 5-7 Korn | braunschalgig, rosa<br>Fruchtfleisch |             |
|                      | Golden Gourmet |  | Tuff 5-7 Korn | gelb                                 |             |
| <b>Gemüsezwiebel</b> | Exhibition     |  | 1 Korn        |                                      | Groß/Mild   |
| <b>Mangold</b>       | Glatter Silber |  |               | grün                                 |             |
|                      | Bright Light   |  |               | bunt                                 |             |
|                      | Feurio         |  |               | rot                                  |             |
|                      | Pirol          |  |               | gelb                                 |             |
| <b>Rote Beete</b>    | Pablo          |  |               |                                      | ganzjährig  |
| <b>Gelbe Beete</b>   | Boldor         |  |               | gelb                                 | ganzjährig  |
| <b>Weißbeete</b>     | Avalanche      |  |               | weiß                                 | ganzjährig  |
| <b>Zuckermais</b>    | Sweet Nugget   |  | sehr früh     |                                      | Woche 09-14 |
|                      | Tatonka        |  | früh/ süß     |                                      | Woche 15-22 |
|                      | Sentinel       |  | mittel/spät   |                                      | ab Woche 22 |

## Freilandsorten

|                  |                               |  |              |              |                               |
|------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Spinat</b>    | Gorilla                       |  | schnell      |              | Woche 2 - 10 / Woche 37 - 42  |
|                  | Eland                         |  |              |              | Früh/Herbst Woche 2-10, 37-52 |
|                  | Woodpecker                    |  |              |              | Früh/Herbst Woche 13 - 20     |
|                  | Puma                          |  | dickblättrig |              | Sommer/Herbst                 |
|                  | Sonett                        |  |              | grün         | Herbst/Winter                 |
| <b>Feldsalat</b> | Calarasi                      |  |              | grün         | Herbst/Winter                 |
|                  | Holländischer Breitblättriger |  |              | grün         | Herbst/Winter                 |
|                  | Preluda                       |  |              | intensiv rot | Herbst/Winter                 |
|                  | Claytonia                     |  | Tuff         | grün         |                               |

## Freilandsorten

| Freilandsorten  |             |         |            |           |             |
|-----------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|
| <b>Zucchini</b> | Naxos       |         |            | grün      | früh/mittel |
|                 |             |         |            |           |             |
|                 | Rhodos      |         |            | grün      | mittel      |
|                 |             |         |            |           |             |
|                 | Parador     |         |            | gelb      |             |
|                 |             |         |            |           |             |
|                 | Green Tiger |         |            | gestreift |             |
|                 |             |         |            |           |             |
|                 | Floridor    |         | Rund       | gelb      |             |
|                 |             |         |            |           |             |
| Eight Ball      |             | Rund    | grün       |           |             |
|                 |             |         |            |           |             |
| Black Hawk      |             | Rankend | dunkelgrün |           |             |

## Freilandsorten

|               |  |  |   |  |                  |
|---------------|--|--|---|--|------------------|
| <b>Kürbis</b> | Hokkaido Uchiki Kuri                   |  | orange, gelbes<br>Fruchtfleisch   |  | ca. 1,5 kg       |
|               | Hokkaido Solor                         |  | dunkelorange, gleichmäßige<br>Größe, sehr gute Haltbarkeit  |  | ca. 1 kg         |
|               | Hokkaido Amoro                         |  | Herz-Hokkaido, dunkelorange<br>mit hellen Streifen,<br>platzsparender kompakter<br>Wuchs                                |  | ca. 1,2-1,5 kg   |
|               | Bonbon                                 |  | dunkelgrün mit hellen<br>Streifen, goldgelbes, süßes<br>Fruchtfleisch   |  | ca. 2 kg         |
|               | Gele Reuzen (Gelber<br>Zentner)        |  | Riesenkürbis, apricotgelbe<br>rauhe Schale, gelbfleischig,<br>guter Geschmack   |  | ca. 10-20 kg     |
|               | Rouge vif d'Etampes<br>(Roter Zentner) |  | große orangerote,<br>flachrunde Früchte mit<br>breiten Rippen, goldgelbes<br>Fruchtfleisch                              |  | ca. 5-15 kg      |
|               | Jack O'Lantern                         |  | Schnitzkürbis, orange   |  | ca. 4-7 kg       |
|               | Patisson Custard White                 |  | weißer Kürbis   |  | ca. 0,4 - 0,8 kg |
|               | Futsu Black Rinded                     |  | hellbaun, grau bereifte Frucht<br>mit starker Rippung,<br>spätreifend   |  | ca. 1-3 kg       |
|               | Butternut Pluto                        |  | lang andauernder<br>Fruchtansatz, mittel-große<br>Früchte, gute Qualität,<br>gute Widerstandsfähigkeit<br>gegen Mehltau |  | ca. 2-3 kg       |
|               | Muscat de Provence                     |  | hellbraune Früchte mit<br>orangem leuchtenden<br>Fruchtfleisch  |  | ca. 5-10 kg      |
|               | Sweet Dumpling                         |  | dunkelgrüne Streifen und<br>Punkte auf cremeweißer<br>Schale, orangegelbes Fleisch                                      |  | ca, 0,5 - 0,8 kg |
|               | Spaghetti Kürbis                       |  | hellgelb, nach dem Kochen<br>wie Spaghetti verzehren  |  | ca. 1,5-2 kg     |



## **Freilandsorten**

|   |              |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|
|   |              |  |  |  |
|   | Stripetti    |  | cremeweiße Schale mit<br>grünen Streifen, gut<br>schmeckende Sorte |  |
|   | ca. 1-1,5 kg |  |  |  |
| <b>verschiedene Sorten - Speise/ Zierkürbis auf Anfrage!!</b> |              |  |  |  |

| <b>Freilandsorten</b> |                 |  |                                 |          |            |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------|----------|------------|
| <b>Melonen</b>        | Cezanne         |  | Charentais                      | 1-1,2 kg |            |
|                       | Orange-Beauty   |  | Charentais, Balkon-Zuckermelone | 0,8-1kg  |            |
|                       | Sugar Baby      |  | Wassermelone                    | 3 kg     |            |
|                       | Red-Star        |  | Wassermelone                    | 6-9kg    |            |
|                       | Crisby          |  | Wassermelone, gestreift         | 7-10kg   |            |
|                       | Premium         |  | Mini-Wassermelone               | 2-3kg    |            |
|                       | Tanja Landgurke |  |                                 | 30 cm    | unveredelt |
|                       | Sonja Landgurke |  |                                 | 35-40cm  | unveredelt |
|                       | Adrian Slicer   |  | leicht gestachelt               | 18-20cm  | unveredelt |
| <b>Einlegegurke</b>   | Harmonie        |  |                                 |          |            |
|                       | Majestosa       |  |                                 |          |            |
| <b>Artischocke</b>    | Große Grüne     |  |                                 |          |            |